


# Milch-Kennzeichnung – was sagen die Siegel aus?




## Ein Überblick






     	
 	
      	



GREENPEACE

Siegel (Wertung)	Haltung im Stall	Weide/Auslauf	Kalb	Futter	Tiergesundheit
  <b>EU-Bio-Siegel<sup>1,2,3,4</sup></b> Deutsches Bio-Siegel (gleicher Standard)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stall: 6 m<sup>2</sup>/Tier</li> <li>• Außen (außer Weide): 4,5 m<sup>2</sup>/Tier</li> <li>• max. 2 Tiere/ha landwirtschaftliche Nutzfläche</li> <li>• Anbindehaltung: Grundsätzlich verboten. Für Kleinbetriebe mit Ausnahmegenehmigung zulässig, wenn Tiere während der Weidezeit Zugang zur Weide haben und in der Stallperiode mind. 2 Tage pro Woche Zugang zu Freigelände haben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugang zur Weide wann immer Umstände dies gestatten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbringung in Einzelboxen nach 1. Lebenswoche verboten</li> <li>• Kälberaufzucht mit natürlicher Milch (vorzugsweise Muttermilch) für 3 Monate</li> <li>• Enthornung nur in Ausnahmefällen und mit Schmerzmitteln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mind. 95% ökologisches Futter</li> <li>• mind. 70% der Futtermittel vom eigenen Betrieb oder aus der Region</li> <li>• mind. 60% der Trockenmasse (TM) Raufutter</li> <li>• kein Futter aus genetisch veränderten Organismen (GVO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine prophylaktische Behandlung mit Medikamenten oder Hormonen</li> <li>• Arzneimittelgabe nur nach Verordnung des Tierarztes</li> <li>• bei mehr als 3 medizinischen Behandlungen/Jahr können Erzeugnisse nicht mehr zertifiziert werden</li> </ul>
 <b>Naturland<sup>5</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Liegeplatz/Kuh</li> <li>• Stall: 6 m<sup>2</sup>/Tier</li> <li>• Anbindehaltung: wie EU-Bio (s.o.)</li> <li>• Außen (außer Weide): 4,5 m<sup>2</sup>/Tier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugang zur Weide während der Vegetationszeit wann immer Witterung und Bodenzustand es erlauben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbringung in Einzelboxen verboten</li> <li>• Kälberaufzucht mit natürlicher Milch (vorzugsweise Muttermilch) für 3 Monate</li> <li>• Enthornung nur in Ausnahmefällen mit Schmerz- und Betäubungsmitteln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökologisches Futter</li> <li>• mind. 60% des Futters vom eigenen Betrieb oder von Naturland-Kooperation</li> <li>• zugekauftes Futter muss Naturland-zertifiziert sein oder den Vorgaben entsprechen</li> <li>• Während der Vegetationsperiode ausreichend Grünfütter</li> <li>• GVO-freies Futter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine prophylaktische Behandlung mit Medikamenten oder Hormonen</li> <li>• Arzneimittelgabe nur nach Verordnung des Tierarztes</li> <li>• bei mehr als 3 medizinischen Behandlungen/Jahr können Erzeugnisse nicht mehr zertifiziert werden (ausgenommen Impfungen, Parasiten-Behandlung, staatl. Maßnahmen)</li> </ul>

- 1 Quelle: Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchführungs-vorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32008R0889>
- 2 Quelle: Verordnung (EU) 2018/848 des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32018R0848>
- 3 Quelle: DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/464 DER KOMMISSION vom 26. März 2020 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=DE>
- 4 Quellen: Zu den Durchführungsverordnungen im Detail: BMEL: Die EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau. <https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/aenderungen-oekoverordnung.html> [nicht in den Vorgaben zitiert]
- 5 Quelle: Naturland Richtlinien. Erzeugung. Stand 05/2022. [https://www.naturland.de/images/01\\_naturland/documents/Naturland-Richtlinien\\_Erzeugung.pdf](https://www.naturland.de/images/01_naturland/documents/Naturland-Richtlinien_Erzeugung.pdf)





Siegel (Wertung)	Haltung im Stall	Weide/Auslauf	Kalb	Futter	Tiergesundheit
 <b>Bioland</b> <sup>6</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Liegeplatz/ Kuh</li> <li>• Stall: 6m<sup>2</sup>/ Tier</li> <li>• Anbindehaltung: Wie EU-Bio (s.o.), zusätzlich Anbindehaltung von &lt; 1 Jahr alten Jungrindern verboten.</li> <li>• Außen (außer Weide): 4,5m<sup>2</sup>/ Tier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugang zur Weide (mind. 600m<sup>2</sup>/GV [Großvieheinheiten]) während Vegetationsperiode<sup>7</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbringung in Einzelboxen nach erster Lebenswoche verboten</li> <li>• Ab 2. Lebenswoche Haltung in Gruppen</li> <li>• Kälberaufzucht mit betriebseigener Milch (vorzugsweise Muttermilch) für 3 Monate</li> <li>• Enthornung nur in Ausnahmefällen mit Schmerzmitteln und Betäubung möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökologisches Futter</li> <li>• mind. 60% Raufutter</li> <li>• mind. 60% vom eigenen Betrieb oder einer regionalen Bioland-Kooperation</li> <li>• Während der Vegetationsperiode: überwiegend Grünfutter</li> <li>• GVO-freies Futter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine prophylaktische Behandlung mit Medikamenten oder Hormonen</li> <li>• Arzneimittelgabe nur nach Verordnung des Tierarztes</li> <li>• bei mehr als 3 Behandlungen/ Jahr können Erzeugnisse nicht mehr zertifiziert werden (ausgenommen Impfungen, Parasiten-Behandlung, staatl. Maßnahmen)</li> </ul>
 <b>Demeter</b> <sup>8</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stall: 6m<sup>2</sup>/ Tier</li> <li>• Außen (außer Weide): 4,5m<sup>2</sup>/ Tier</li> <li>• max. 2 Milchkühe/ ha landwirtschaftliche Nutzfläche</li> <li>• Anbindehaltung: Wie EU-Bio (s.o.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugang zur Weide während Vegetationsperiode</li> <li>• Mindestweidefläche: 600m<sup>2</sup>/ GV (Großvieheinheiten)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbringung in Einzelboxen nach 1. Lebenswoche verboten</li> <li>• Kälberaufzucht mit natürlicher Milch (vorzugsweise Muttermilch) für 3 Monate</li> <li>• Enthornung nicht zugelassen</li> <li>• Haltung von genetisch hornlosen Tieren nicht erlaubt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Futter aus ökologischer Landwirtschaft</li> <li>• mind. 60% hofeigener Anteil oder regionale Kooperation</li> <li>• mind. 70% Demeter-Futter</li> <li>• max. 30% Naturland/ Bioland Zukauf</li> <li>• mind. 75% Raufutter</li> <li>• Futter basiert auf Demeter-Rohwaren</li> <li>• GVO-freies Futter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine prophylaktische Behandlung mit Medikamenten oder Hormonen</li> <li>• Arzneimittelgabe nur nach Verordnung des Tierarztes</li> <li>• bei mehr als 3 Behandlungen/ Jahr können Erzeugnisse nicht mehr zertifiziert werden</li> </ul>
 <b>DTB Einstiegsstufe</b> <sup>9</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anbindehaltung verboten</li> <li>• mind. 6 m<sup>2</sup>/ Tier</li> <li>• mind. 1 Liegeplatz (4,5m<sup>2</sup>) / Tier</li> <li>• Außenklimastall</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verödung der Hornanlagen bei &lt; 6 Wochen alten Kälbern mit Schmerzmittel und Lokalanästhesie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GVO-freies Futter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Einsatz von Antibiotika als Prophylaxe</li> </ul>

6 Quelle: Bioland Richtlinien. Fassung von 21./22. November 2022. [https://www.bioland.de/fileadmin/user\\_upload/Verband/Dokumente/Richtlinien\\_fuer\\_Erzeuger\\_und\\_Hersteller/Bioland-Richtlinien\\_2023-03.pdf](https://www.bioland.de/fileadmin/user_upload/Verband/Dokumente/Richtlinien_fuer_Erzeuger_und_Hersteller/Bioland-Richtlinien_2023-03.pdf)

7 für ältere Biolandbetriebe gibt es Ausnahmeregelungen

8 Quelle: Richtlinien 2023. Erzeugung und Verarbeitung Richtlinien für die Zertifizierung „Demeter“ und „biodynamisch“. <https://www.demeter.de/demeter-richtlinien>

9 Quelle: Deutscher Tierschutzbund e.V.: Richtlinie Milchkühe 2023. Kriterienkatalog für die Haltung von Milchkühen. [https://www.tierschutzlabel.info/fileadmin/users/redakteur/redakteur\\_upload/Milchkuehe/2023/RL\\_Milchkuehe\\_2023.pdf](https://www.tierschutzlabel.info/fileadmin/users/redakteur/redakteur_upload/Milchkuehe/2023/RL_Milchkuehe_2023.pdf)






Siegel (Wertung)	Haltung im Stall	Weide/Auslauf	Kalb	Futter	Tiergesundheit
 <b>DTB Premiumstufe<sup>10</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wie bei Einstiegsstufe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ganzjähriger Zugang zur Weide (mind. 6m<sup>2</sup>/Tier) oder Laufhof (mind. 3m<sup>2</sup>/Tier) für laktierende Kühe</li> <li>Von April bis Oktober für mind. 6 h täglich Weide (mind. 6m<sup>2</sup>/Tier)</li> <li>Weidemilch: Zusätzlich 1000m<sup>2</sup>/Tier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langfristiger Verzicht auf Verhinderung des Hornwachstums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GVO-freies Futter</li> </ul>	
 <b>Haltungsform 1 "Stallhaltung"<sup>11</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laufstall und 1 Liegebox/ Tier</li> <li>Anbindehaltung erlaubt</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Enthornung erlaubt bei &lt; 6 Wochen alten Kälbern &amp; mit Schmerzmitteln</li> </ul>		
 <b>Haltungsform 2 "Stallhaltung-Plus"<sup>12</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laufstall mit 1 Liegebox/ Tier <b>oder</b> 4m<sup>2</sup>/ Tier (&gt; 350 kg) <b>UND</b></li> <li>saisonale Anbindehaltung mit Laufhof <b>oder</b> Bewegungsbucht mit mind. 4,5m<sup>2</sup> und mind. 16m<sup>2</sup> zusammenhängender Fläche</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Enthornung erlaubt bei &lt; 6 Wochen alten Kälbern &amp; mit Schmerzmitteln</li> </ul>		
 <b>Haltungsform 3 "Außenklima"<sup>13</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laufstall mit 1 Liegebox/ Tier oder 5m<sup>2</sup>/ Tier (&gt; 350 kg) <b>oder</b> 1000m<sup>2</sup> Weidefläche/ Tier <b>UND</b></li> <li>Laufhof (3m<sup>2</sup>/Tier) <b>oder</b> Offentfrontlaufstall <b>oder</b> Weidegang (mind 120 Tage für 6h)</li> <li>keine Anbindehaltung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Enthornung erlaubt bei &lt; 6 Wochen alten Kälbern &amp; mit Schmerzmitteln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GVO-freies Futter</li> </ul>	

10 Ibid.

11 Quelle: Haltungsform, Kriterien und Mindestanforderungen für Tierwohlprogramme (Stand 2023). Abrufbar unter: <https://www.haltungsform.de/kriterien-und-mindestanforderungen/>.

12 Ibid.

13 Ibid.

Siegel (Wertung)	Haltung im Stall	Weide/Auslauf	Kalb	Futter	Tiergesundheit
 <b>Haltungsform 4</b> <b>“Premium”<sup>14</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufstall mit 1 Liegebox/ Tier  <b>oder:</b> 6m<sup>2</sup>/ Tier (&gt; 350 kg)  <b>UND</b> ganzjährig nutzbarer Laufhof (3m<sup>2</sup>/ Tier)</li> <li>• keine Anbindehaltung</li> </ul>	Weidegang (120 Tage für 6h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enthornung nur im Ausnahmefall &lt; 6 Wochen alten Kälbern nur mit Betäubung durch Tierarzt und Schmerzmittel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GVO-freies Futter</li> <li>• mind. 60% Futter aus eigenem Betrieb</li> <li>• mind. 60% frisches, getrocknetes oder siliertes Raufutter in der Tagesration</li> </ul>	
 <b>Pro Weideland<sup>15</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine Anbindehaltung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mind. 120 Tage/ Jahr für mind. 6 h weiden</li> <li>• mind. 2000m<sup>2</sup> Grünland/ Kuh, davon mind. 1000m<sup>2</sup> Weidefläche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enthornung erlaubt bei &lt; 6 Wochen alten Kälbern &amp; mit Schmerzmitteln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GVO-freies Futter</li> </ul>	
 <b>QS<sup>16</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liegeboxenlaufstall: 1 Liegebox/ Tier  <b>oder</b> Laufstall:  &lt; 150 kg: 1,5 m<sup>2</sup> / Tier  150-220 kg: 1,7 m<sup>2</sup> / Tier  220-400 kg: 1,8 m<sup>2</sup> / Tier  &gt; 400 kg: 2,2 m<sup>2</sup> / Tier</li> <li>• Anbindehaltung erlaubt</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzel gehaltene Kälber müssen Sicht- und Berührungskontakt zu anderen Kälbern haben</li> <li>• Enthornung erlaubt: &lt; 6 Wochen mit Schmerzmittel &gt; 6 Wochen nur mit Betäubung</li> </ul>		
 <b>Initiative Tierwohl<sup>17</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;350kg: 4m<sup>2</sup>/ Tier</li> <li>• Anbindehaltung erlaubt, wenn Auslauf an 120 Tagen für 2 h gegeben</li> <li>• Liegeboxenlaufstall: 1 Liegebox/ Tier oder Laufstall ohne Liegebox</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enthornung erlaubt &lt; 6 Wochen mit Betäubung und Schmerzmitteln</li> </ul>		
 <b>QM<sup>18</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anbindehaltung erlaubt</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enthornung erlaubt bei &lt; 6 Wochen alten Kälbern &amp; mit Schmerzmitteln</li> </ul>		



14 ibid.

15 Pro Weideland: Rahmenbedingungen und Kriterien für die Erzeugung und Vermarktung von Weideprodukten unter ProWeideland. Stand: 18.05.2022. <https://proweideland.eu/wp-content/uploads/2022/06/Rahmenbedingungen-und-Kriterien-fuer-die-Erzeugung-und-Vermarktung-von-Weideprodukten-unter-ProWeideland-Version-4.pdf>

16 QS: Leitfaden Landwirtschaft Rinderhaltung. Stand: 01.01.2023. [https://www.q-s.de/services/files/downloadcenter/e-landwirtschaft/2023/leitfaeden/deutsch/Leitfaden\\_Landwirtschaft\\_Rinderhaltung\\_01.01.2023.pdf](https://www.q-s.de/services/files/downloadcenter/e-landwirtschaft/2023/leitfaeden/deutsch/Leitfaden_Landwirtschaft_Rinderhaltung_01.01.2023.pdf)

17 Initiative Tierwohl: Handbuch Landwirtschaft Kriterienkatalog Milchviehhaltung. Stand: 25.02.2022. [https://initiative-tierwohl.de/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15\\_Kriterienkatalog-Rind\\_Milchvieh.pdf](https://initiative-tierwohl.de/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15_Kriterienkatalog-Rind_Milchvieh.pdf)

18 QM Milch e.V.: QM Milchstandard. Stand 25.4. 2023 <https://qm-milch.de/qm-standard-2/>

Siegel (Wertung)	Haltung im Stall	Weide/Auslauf	Kalb	Futter	Tiergesundheit
 <b>QM+<sup>19</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liegeboxenlaufstall: 1 Liegebox/ Tier <b>oder</b> Laufstall ohne Liegebox</li> <li>• &gt;350kg: 4,5m<sup>2</sup>/ Tier</li> <li>• Anbindehaltung erlaubt, wenn Auslauf an 120 Tagen für 2 h gegeben</li> <li>• Bewegungsfläche mind. 4,5 m<sup>2</sup>/Tier und aus einer mind. 16 m<sup>2</sup> großen, zusammenhängenden Fläche bestehend</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enthornung erlaubt bei &lt; 6 Wochen alten Kälbern &amp; mit Schmerzmitteln</li> </ul>		
 <b>QM++<sup>20</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liegeboxenlaufstall: 1 Liegebox/ Tier <b>oder</b> Laufstall ohne Liegebox &gt;350kg: 5m<sup>2</sup>/ Tier</li> <li>• Laufstallhaltung mit ganzjährig nutzbarem Laufhof (mind. 3 m<sup>2</sup>/ Tier) <b>oder</b> Offenfrontlaufstall (Außenklimastall) <b>oder</b> Laufstallhaltung mit Weidegang (mind. 120 Tage à 6 h)</li> <li>• Anbindehaltung nicht erlaubt</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enthornung erlaubt bei &lt; 6 Wochen alten Kälbern &amp; mit Schmerzmitteln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keine GVO</li> </ul>	
 <b>DLG Medaillen</b>	<p>Die Siegel geben keine Auskunft darüber, wie die Tiere gehalten wurden oder ob Gentechnik und Antibiotika zum Einsatz kamen.</p>				

19 ibid.

20 ibid.

## Zusatzinformationen für Verbraucher:innen

Auf vielen Verpackungen finden sich weitere Informationen für Verbraucher:innen, die aber keine Siegel im eigentlichen Sinn sind.

### Kuhgebundene Kälberaufzucht

Die *Interessengemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht* ist ein Projekt von Biomilcherzeuger\*innen zusammen mit Bioverbänden (Naturland, Bioland, Demeter, Bio Kreis, Gää e.V.), der Forschung, dem Tierschutz und Partner\*innen aus Handel und Verarbeitung<sup>21</sup>. Derzeit existiert kein einheitliches Label, aber die beteiligten Molkereien weisen auf der Verpackung auf die kuhgebundene Kälberaufzucht hin. Der Begriff beschreibt eine artgerechte Aufzucht, bei der die Kälber deutlich länger auf "ihrem" Hof und bei den Kühen bleiben dürfen.

Normalerweise werden die Kälber wenige Stunden nach der Geburt von ihrer Mutter getrennt und in Einzelboxen gehalten. Nach 14 Tagen (bei Transport ins Ausland) bzw. nach 28 Tagen (bei Transport innerhalb Deutschlands) dürfen Kälber laut der gesetzlichen Vorgabe den Hof verlassen. Bei der kuhgebundenen Kälberaufzucht wird Kalb und Kuh nach der Geburt ausreichend Zeit eingeräumt sich aneinander zu gewöhnen und eine ausreichende Aufnahme der sogenannten Biestmilch, zum Aufbau eines eigenen Immunsystems, zu gewährleisten. Darüber hinaus bleiben die Kälber drei Monate, bis sie nicht mehr gesäugt werden, bei der Mutter- oder einer Ammenkuh. Damit ist gesichert, dass die Kälber soziale Kontakte haben, Vollmilch statt günstigem "Milchaustauscher" trinken und ihr Saugbedürfnis befriedigen können.<sup>22</sup>

Begriff	Gesetzlicher Schutz	Haltung	Fütterung
<b>Weidemilch</b>	Kein gesetzlich geschützter Begriff. <sup>23</sup>	Gerichte haben entschieden, dass der Begriff nicht irreführend ist, wenn Kühe an mind. 120 Tagen/ Jahr für mind. 6 Stunden auf der Weide stehen <sup>24</sup>	
<b>Heumilch g.t.S. (garantiert traditionelle Spezialität)<sup>25</sup></b> 	EU-weit gesetzlich geschützter Begriff <sup>26</sup>		Keine Fütterung mit Gärfuttermitteln (Silagen) und GVOs. In der Grünfütterperiode erhalten die Tiere hauptsächlich frische Gräser, Kräuter, Leguminosen, in der Winterperiode Heu. Weitere Futtermittel sind erlaubt (z.B. Getreide, Pellets, Extraktionschrote). Mindestauffutteranteil der Jahresration: 75%. <sup>27</sup>
<b>Landmilch</b>	Kein gesetzlich geschützter Begriff <sup>28</sup>		
<b>Alpenmilch</b>	Kein gesetzlich geschützter Begriff <sup>29</sup>		

21 IG Kalb und Kuh: Interessengemeinschaft kuhgebundene Kälberaufzucht. <https://ig-kalbundkuh.de/>

22 Quelle: Pro Vieh Siegel und Label. <https://www.provieh.de/kampagnen/kuh-und-kalb/einkaufen/siegel-und-label/>

23 Verbraucherzentrale: Weidemilch - bedeutet das auch mehr Tierwohl? Stand: 21.02.2023. <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/weidemilch-bedeutet-das-auch-mehr-tierwohl-35574>

24 OLG Nürnberg: Erfolgreiche Unterlassungsklage gegen die Bezeichnung einer Vollmilch als „frische Weide-Milch“. Endurteil v. 07.02.2017. [https://www.gesetze-bayern.de/\(X\(1\)S\(foklth5r5w44bh2vjsd05c4w\)\)/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-102379?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1](https://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(foklth5r5w44bh2vjsd05c4w))/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-102379?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1)

25 ARGE Heumilch Österreich: Heumilch. Einfach Urgut. <https://www.heumilch.com/>

26 Europäische Union: Durchführungsverordnung (EU) 2016/304 der Kommission vom 2. März 2016 zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der garantiert traditionellen Spezialitäten [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (g. t. S.)]. Amtsblatt der Europäischen Union. <https://www.heumilch.com/wp-content/uploads/2021/07/durchfuehrungsverordnung-EU-Heumilch-g-t-S.pdf>

27 ARGE Heumilch Österreich: Zertifizierungsprogramm Heumilch g.t.S..Für Milcherzeugungsbetriebe, Be- und Verarbeitungsbetriebe, Handel, Lagerung, Transport und Lohnverarbeitung. [https://www.heumilch.com/wp-content/uploads/2022/01/Zertifizierungsprogramm-Heumilch-gtS-V4\\_2022\\_01\\_17.pdf](https://www.heumilch.com/wp-content/uploads/2022/01/Zertifizierungsprogramm-Heumilch-gtS-V4_2022_01_17.pdf)


28 Verbraucherzentrale: Rund um die Milch: Erzeugung, Verarbeitung und Angebote. Stand: 10.02.2021. <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/rund-um-die-milch-erzeugung-verarbeitung-und-angebote-12775>

29 Ibid.



## Milch-Stempel

Der Milch-Stempel (auch Milch-Code oder Identitätskennzeichen genannt) auf der Verpackung gibt Auskunft darüber, aus welcher Molkerei die Milch stammt, bzw. wo das Erzeugnis zuletzt verarbeitet oder verpackt wurde. Es wird das Land (DE für Deutschland) sowie das Bundesland angegeben. Für den genauen Standort der Molkerei muss im Internet das Zahlenkürzel nachgeschlagen werden (z.B. hier<sup>30</sup>). Der Stempel gibt keine Auskunft darüber, von welchen Höfen die Milch stammt. Allerdings sind die Höfe in aller Regel in einem relativ kleinen Umkreis des Molkereistandorts angesiedelt.<sup>31</sup> Zu berücksichtigen ist, dass Regionalität allein kein Qualitätskriterium ist. Wichtig ist auch, wie und unter welchen Bedingungen die Milch hergestellt wurde (s.u.).



## Fazit

Es gibt viele leckere und günstige pflanzliche Alternativen für Kuhmilch. Um das Klima zu schonen, müssen wir den Konsum von Milchprodukten (und Fleisch) deutlich reduzieren (Studie: Gesundes Essen fürs Klima). Wer aber gerne Milch trinkt, sollte zumindest darauf achten, dass die Milch von der Weide und Bio-Kühen stammt. Die Siegel der Bio-Anbauverbände bieten die höchsten Standards bei Haltung, Fütterung und Tiergesundheit sowie im Umgang mit Kälbern.

Die überwiegende Mehrheit der Milchkühe in Deutschland steht nie auf der Weide, sondern lebt unter schmerz- und leidvollen Bedingungen im Stall (siehe Rechtsgutachten zur Milchviehhaltung). Oft auch über mehrere Monate am Stück angebunden, ohne die Möglichkeit, sich umzudrehen oder auch nur einen Schritt zu gehen.

Dabei sind Kühe eigentlich Weidetiere, die bis zu zwölf Stunden täglich grasen und dabei mehrere Kilometer zurücklegen. Im Stall werden sie nicht nur ihres natürlichen Verhaltens beraubt, sondern zu großen Teilen mit Mais und Getreide gefüttert. Und das, obwohl die Kuh eine besondere Fähigkeit hat: Sie kann aus für Menschen nicht essbarem Gras Fleisch und Milch produzieren. Beim Grasens auf der Weide wird daher Nahrungsmittelkonkurrenz vermieden, die Artenvielfalt in der Landwirtschaft gefördert, das Grundwasser geschützt - und die Tiere können sich austoben.

Die meisten Ställe bieten Milchkühen zu wenig Platz zum Laufen, Liegen oder Fressen. Jeder vierte Stall ist überbelegt. Diese unnatürlichen Haltungsbedingungen führen dazu, dass 20 bis 40 Prozent der Tiere unter Lahmheiten und verformten Klauen leiden. Dazu kommen Stoffwechselerkrankungen.

Erste Molkereien fangen an, Milchviehbetriebe dafür zu honorieren, dass sie die Kälber artgerecht aufziehen. Denn Kühe müssen jedes Jahr ein Kalb gebären, um hohe Milchleistungen erbringen zu können. Die auf hohe Milchleistung gezüchteten Kuhrassen führen dazu, dass die Bullenkälber ein reiner Kostenfaktor sind und dementsprechend schlecht behandelt werden. Sie führen ein kurzes und schreckliches Leben. Die kuhgebundene Kälberaufzucht (s.o.) sorgt dafür, dass alle Kälber einen artgerechten Start ins Leben erhalten. Diese Art der Aufzucht ist ideal und sollte beim Milchkauf berücksichtigt werden. Die Molkereien weisen auf der Verpackung darauf hin.



Wer also Milch von Kühen trinken möchte, die so leben, wie es Werbung, Kinderbücher oder Urlaubsprospekte zeigen, sollte Weidemilch in Bioqualität kaufen.

30 BVL-Datenbank. Betriebe für den Handel mit tierischen Lebensmitteln.

31 Bundeslandwirtschaftsministerium: Das Identitätskennzeichen. Stand 12.4. 2023. <https://www.bmel.de/DE/themen/ernaehrung/lebensmittel-kennzeichnung/pflichtangaben/identitaetskennzeichen.html>